

АКТ  
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2023-2024 учебному году  
составлен «04» августа 2023 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 157»,  
1989г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Рязани

(учредитель организации)

390048, г.Рязань, ул.Зубковой, д.26«б»

(юридический адрес, физический адрес организации)

заведующий Ивина Елена Викторовна, 8(4912) 27-90-11

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики администрации города Рязани от 08 июня 2023 года № 05/1-01-282

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Борзунова И.В. – начальник отдела общего образования управления образования  
(ФИО, должность)

Члены комиссии (ФИО, должность):

Силкина Е. В. - главный специалист отдела общего образования управления образования;

Кочетыгова О.Н. – заведующий МБДОУ «Детский сад № 136»

Анашкина И.Е.. – заведующий МАДОУ «Детский сад № 30»

\_\_\_\_\_ - представитель родительской общественности

\_\_\_\_\_ - представитель организаций МЧС России (Госпожнадзора)

проведена проверка готовности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 157»  
(полное наименование организации) (далее – организация).

### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 157»

(полное наименование образовательной организации)

№ 2012 от «12» мая 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 17.10.2001 г. № 03-12/14, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 14.04.1998 № 8702 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданная 07 сентября 2011 года (дата), серия РО, № 027307, регистрационный номер 27-0403, Министерство образования Рязанской области

Приложение № 1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 07 сентября 2011 года № 27-0403 Серия 62П01 № 0002547 от 28 декабря 2015 года.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации разработан, находится на согласовании оформлен/не оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 09.04.2010 г. оформлена/не оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 0

б) текущий ремонт - нет

в) иных видов ремонта – нет

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: нет

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии - соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительные образовательные (платные) услуги;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 280 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 263 человека;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - 105 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в I класс – 105 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 12; количество воспитанников - 263 человека;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогический персонал – 31 человек, 100 %;

административно-управленческий персонал - 4 человека, 100 %;

обслуживающий персонал – 16 человек, 100 %;

учебно-вспомогательный персонал - 18 человек, 100 %;

медицинский персонал – 1 человека, 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2023 - 2024 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по ТБ	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Первая младшая группа № 1	-	1	90	да	да	хорошее	да	
2.	Первая младшая группа № 10	-	1	90	да	да	хорошее	да	
3.	Первая младшая группа № 12	-	1	90	да	да	хорошее	да	
4.	Вторая младшая группа № 2	-	1	90	да	да	хорошее	да	
5.	Вторая младшая группа № 8	-	1	90	да	да	хорошее	да	
6.	Средняя группа № 5	-	1	90	да	да	хорошее	да	
7.	Средняя группа № 9	-	1	90	да	да	хорошее	да	
8.	Старшая группа № 3	-	1	90	да	да	хорошее	да	
9.	Старшая группа № 7	-	1	90	да	да	хорошее	да	
10.	Старшая группа № 11	-	1	90	да	да	хорошее	да	
11.	Подготовительная группа № 4	-	1	90	да	да	хорошее	да	
12.	Подготовительная группа № 6	-	1	90	да	да	хорошее	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного кабинета, когда и кем выдано, номер документа – акт-разрешение

в) организация компьютерной техникой - обеспечена :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 10 единиц, из них подлежит списанию 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единица.

Основные недостатки - нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение (имеются, не имеются))

занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 28.07.2023 г., выданный комиссией МБДОУ «Детский сад № 157» по проверке готовности учреждения к новому учебному году

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании - нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки – не выявлены;

д) обеспеченность организации мебелью для организации воспитательно-образовательного процесса – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели не имеется.  
доска ученическая – 0; мольберт - 0; стол детский - 0; стул детский - 0; стол дидактический - 0; детская игровая мебель – 0 и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели не имеется;

шкаф плательный - 0; шкаф детский для раздевания – 0; кровати - 0; полотеничница - 0; горшечница - 0; и т.д.;

ж) сведения об оснащенности методического кабинета организации:

число художественных книг - 375 экземпляров; научно-педагогическая и методическая литература – 623 экземпляра.

Основные недостатки - нет.

Потребность в обновлении не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 8719,9 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется и соответствует.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки - нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется спортивная площадка для проведения физкультурных занятий, состояние удовлетворительное и соответствует требованиям безопасности, акт-разрешение от 28.07.2023 г., выданный комиссией МБДОУ «Детский сад № 157» по проверке готовности учреждения к новому учебному году

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки – нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным медицинским персоналом в количестве 3 человека, в том числе:

(штатным, внештатным)

Должность	Режим работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Понедельник - пятница: 8.00-16.30	1,0	штатный	
Медицинская сестра	Понедельник - пятница: 7.00-19.00	2,0	штатный	

Врач-педиатр	Пятница 8.30-16.00	1.0	по договору с ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 7»	
--------------	-----------------------	-----	--	--

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «10» февраля 2014 г., № ЛО-62-01-001092;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
 медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 12 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 офтальмологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки - нет.

8. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано пятиразовое, в групповых помещениях / в столовой  
 (количество смен) (количество столовых)  
на посадочных местах, соответствующих списочному составу групп.  
 гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малообеспеченных семей в количестве 8 детей, что составляет 2,3 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организациями, по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки - нет;

г) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам - соответствует

(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки - нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние – соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акт допуска к эксплуатации оформлен от 28.07.2023 г. комиссией МБДОУ «Детский сад № 157»  
по проверке готовности учреждения к новому учебному году  
 (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки - нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется;

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков – соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки - нет;

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки - нет;

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников - организован,

(организован, не организован)

Питьевой режим в ДОО проводится в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20. Питьевой режим в ДОО организован с использованием кипяченой воды при условии ее хранения не более 3-х часов.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки - нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется,

(имеется, не имеется)

Контракт № 63 от 10.01.2023 г. ГБУ Рязанской области «Дезинфекционная станция»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. - соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки – нет.

10.) Транспортное обеспечение организации - не требуется;

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки воспитанников: не требуется.

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические	Техническое состояние	Примечание

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется,

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки - нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,

(имеется, не имеется)

количество – 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется силами штатных сотрудников ДОУ с 7.00 до 7.00 – штатный сторож, вневедомственная охрана

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудника. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области» договор № 2028 от 10.01.2023г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Ежедневная охрана в ночное время осуществляется штатными сотрудниками в составе одного человека

б) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты – оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием - один телефон на посту охраны, кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением - оборудована, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает);

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации - соответствует нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояние пожарной безопасности - не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и предписания - нет;

б) требования пожарной безопасности - выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена пожарная сигнализация «Сигнал-20» 20 шлейфов,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая систему оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре, систему передачи сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре - обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации защиту людей обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)  
 обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокола о проведении испытаний электроустановок от 06 июня 2023 г.  
 (проводилась, не проводилась)  
 выданного ООО «ТехноРесурс», соответствует нормам

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
 (организовано, не организовано)

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности - не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены  
 (проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется – теплоцентраль,  
 (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
 состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Контракт АРС № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2022 г., паспорт готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период подписан

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано.  
 (организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции (обеспечивает) обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется горячее водоснабжение-МУП «РМПТС», МП «Водоканал города Рязани».

16. Газоснабжение образовательной организации: имеется/не имеется.

17. Канализация имеется.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №157»

(полное наименование организации)

к новому 2023 - 2024 учебному году готово

(готово, не готово)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки


1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлено

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)




2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:  
руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. разработать  
детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;  
в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по  
устранению выявленных нарушений;  
в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по  
устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:


  
(подпись)

И.В. Борзунова  
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:

  
(подпись)

Е.В. Силкина  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)

О.Н. Кочетыгова  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)

И.Е. Анашкина  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)